

Do uczestników postępowania przetargowego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie, utrzymanie i administrowanie siecią światłowodowo-radiową w Pionkach

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami), zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a mianowicie:

Zmiany dotyczące OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (pkt. III SIWZ) – opis przedmiotu zamówienia po zmianach:

Zmiana 1

Opis przedmiotu zamówienia zawarty w Projekcie Budowlanym: „*Wymagana minimalna ilość portów: 2 RJ-45 autosensing 10/100/1000 port (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex:10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only,*”.

Ponieważ wymagane standardy 802.11 nie wymagają większego pasma niż 1Gbps Zamawiający dopuszcza AP z jednym portem RJ-45 autosensing 10/100/1000 port (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex:10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only. Tak więc Zamawiający nie podtrzymuje tego warunku jako koniecznego i niezbędnego dla efektywnej realizacji projektu.

Zmiana 2

Istnieje możliwość instalacji innego systemu operacyjnego niż Microsoft Windows Server 2012 R2 SP1 Standard Edition PL. W związku z zadaniami jakie musi spełniać oprogramowanie serwera, a więc uruchomienie na dostarczonym serwerze zwirtualizowanym co najmniej dwóch instancji systemu operacyjnego klasy serwerowej. Instancja I przeznaczona będzie dla systemu zarządzania przełącznikami sieciowymi i systemu monitorowania urządzeń aktywnych sieci. Instancja II przewidziana jest na instalację serwera Radius oraz systemu zarządzania użytkownikami przyłączanymi do sieci WiFi. Zamawiający dopuści inny system operacyjny pod poniższymi warunkami:

- system musi posiadać możliwość automatycznych aktualizacji oprogramowania przez okres nie krótszy niż wsparcie dla Microsoft Windows Server 2012 R2 SP1 Standard Edition PL,
- system musi umożliwiać wirtualizację bez konieczności instalowania oprogramowania innych producentów,
- system musi posiadać pełną funkcjonalność oferowaną w Microsoft Windows Server 2012

- R2 SP1 Standard Edition PL,
- system musi posiadać certyfikat zgodności z serwerem dostarczonym w zamówieniu wystawione przez producenta serwera,
 - system musi posiadać dokument potwierdzający prawidłowe działanie systemu do zarządzania przełącznikami sieciowymi i systemem monitorowania urządzeń aktywnych w najnowszej wersji wystawiony przez producenta tego oprogramowania,
 - system musi umożliwiać instalację serwera RADIUS oraz systemu zarządzania użytkownikami przyłączanymi do sieci WiFi w najnowszej wersji,
 - system musi być w polskiej wersji językowej,
 - system musi posiadać wsparcie techniczne oferowane za pomocą infolinii i poczty email w języku polskim.

Zmiana 3

W SIWZ przed zmianą Zamawiający wymagał: *„Sprzęt sieciowy przewodowy i bezprzewodowy jak i oprogramowania konfiguracyjno- kontrolne muszą być dostarczone i wspierane przez jednego producenta. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie alternatywne (nie jeden producent) pod warunkiem udokumentowania przez oferenta wdrożonego przez niego podobnego w skali jak i funkcjonalności (nie mniej niż 15 przełączników i 15 access pointów pracujących w topologii ring sieci metro ethernet) już zrealizowanego projektu”.*

Zamawiający ustala, żeby kontroler, przełączniki i AP były dostarczane przez jednego producenta, a urządzenie UTM Zamawiający dopuszcza od innego producenta, ale ma ono współpracować z dostarczonym kontrolerem, przełącznikiem i AP. Zamawiający podtrzymuje pozostałe zapisy ww. warunków dotyczące rozwiązania alternatywnego w odniesieniu do kontrolera, przełączników i AP.

Zmiany dotyczące warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ (wzór umowy) – wprowadzone zmiany:

Zmiana 4

Zamawiający zmienia zapis w § 12 pkt 1 wzoru umowy. Nowy zapis § 12 pkt 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 złotych.”

Zmiana 5

Zamawiający zmienia zapis w § 15 ust. 1 pkt. 4) wzoru umowy. Nowy zapis § 15 ust. 1 pkt. 4) wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „4) za nie wykonanie w terminie całości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 w wysokości 10% całości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1.”

Zmiany dotyczące WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBIE DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW (pkt. V SIWZ) – zmiana warunku dotycząca posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia w zakresie wykonanych lub wykonywanych usług:

Zmiana 6

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże:

- należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, co najmniej jednej usługi obejmującej administrowanie, zarządzanie i serwisowanie systemu, szerokopasmową infrastrukturą telekomunikacyjną pracującą w technologii światłowodowo-radiowej o wartości tej infrastruktury co najmniej 400 000 PLN brutto;

W związku ze zmianą Nr 6 ulega zmianie załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz usług, który powinien uwzględniać ww. zmianę.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pozostają bez zmian.

Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający **przedłuża termin składania ofert do dnia 09.07.2014r. do godziny 11.00.** Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2014r. o godzinie 11.10.

(-) Burmistrz Miasta Pionki